KATALÓG
KLAMPIARSKE VÝROBKY BP2

THE POWER OF ROOFS

BP2

Inovatívne klampiarske výrobky, ktoré urýchlia pokrývačské práce

Na základe informácií od pokrývačov sme vytvorili špeciálne klampiarske prvky, ktoré výrazne uľahčia či urýchlia prácu a pomôžu vyhnúť sa technickým chybám.

Klampiarske výrobky dopĺňajú našu najnovšiu ponuku produktov, ktoré patria okrem iného do PANEL, MODULAR a COMPACT SERIES. Dbali sme nielen na kompatibilitu a širokú škálu farieb, ale aj na odolnosť a jednoduchú montáž, aby sme dosiahli optimalizáciu času práce

Naskenujte kód a stiahnite si návod na montáž.



Kategórie klampiarských výrobkov

- Záveterné lišty
- Hrebenáče
- Úžľabné plechy a odkvapové pásy
- Stenové klampiarske výrobky
- Doplnky



Záveterná lišta ADAPT - novinka

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

Klampiarske výrobky určené pre produkty zo série MODULAR, COMPACT SERIES. Ohnutie horného prvku záveternej lišty uľahčuje montáž na vonkajšiu stenu odtokového žľabu. Záveterná lišta je vybavená montážnym prehĺbením , ktoré určuje ich montážne body na doske záveternej lišty. Vďaka tomu, nie je vidieť montážne skrutky. Najväčšou výhodou je možnosť nastavenia šírky krytiny v závislosti od šírky záveternej lišty. (Rozsah nastavenia predstavuje od 240 mm do 320 mm). Odvodňovací žľab v sade, ktorý slúži ako hák pre záveternú lištu, je určený na odvádzanie vody z okrajovej časti strechy. Klampiarske prvky sú k dispozícii v pravom a ľavom prevedení.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**550 mm**
VÝŠKA	**240-320 mm**



ADAPT vľavo

ADAPT vpravo



REGULÁCIA KRYTIA



Ideálne zladenie oplechovania k strešnej krytine.

Možnosť regulácie šírky krytia v závislosti od rozmerov dosky záveternej lišty. Rozsah regulácie predstavuje od 220 mm do 320 mm, vďaka čomu oplechovanie sa môže využiť v mnohých projektoch strešných krytín.

MODULOVOSŤ

Jednoduchá montáž a bezproblémová preprava.

Modulová forma oplechovania uľahčuje montáž vo výške jednou osobou a optimalizuje náklady na dopravu, spojenú s realizáciou projektu, ako aj čas vynášania oplechovania na strechu.

NEVIDITEĽNÉ SKRUTKY



Najvyššia estetika bez žiadnych kompromisov.

Neviditeľný systém upevnenia dodáva eleganciu, tvoriac jednotnú a harmonickú plochu strechy, ktorá nie je porušená žiadnym prvkom alebo montážnym otvorom.

MONTÁŽNE PREHĹBENIA

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v oplechovaní, čas potrebný na jeho montáž sa skrátil, eliminovali sme taktiež riziko spravenia chyby a nesprávneho umiestnenia skrutiek

ESTETICKÉ ZLADENIE



Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

Záveterná lišta ADAPT PANEL SERIES - novinka

Klampiarske výrobky určené pre produkty zo série PANEL SERIES sa vyznačujú jedinečnou estetikou a neviditeľnými skrutkami na povrchu. Ohnutie horného prvku záveternej lišty uľahčuje montáž na hranu panela. Najväčšou výhodou je možnosť nastavenia šírky krytiny v závislosti od šírky záveternej lišty. (Rozsah nastavenia predstavuje od 240 mm do 320 mm). Vďaka tomu, nie je vidieť montážne skrutky. Klampiarske prvky sú k dispozícii v pravom a ľavom prevedení.

ADAPT vľavo

ADAPT vpravo

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**550 mm**
VÝŠKA	**240-320 mm**



REGULÁCIA KRYTIA



Ideálne zladenie oplechovania k strešnej krytine.

Možnosť regulácie šírky krytia v závislosti od rozmerov dosky záveternej lišty. Rozsah regulácie predstavuje od 220 mm do 320 mm, vďaka čomu oplechovanie sa môže využiť v mnohých projektoch strešných krytín.

MODULOVOSŤ

Jednoduchá montáž a bezproblémová preprava.

Modulová forma oplechovania uľahčuje montáž vo výške jednou osobou a optimalizuje náklady na dopravu, spojenú s realizáciou projektu, ako aj čas vynášania oplechovania na strechu.

NEVIDITEĽNÉ SKRUTKY



Najvyššia estetika bez žiadnych kompromisov.

Neviditeľný systém upevnenia dodáva eleganciu, tvoriac jednotnú a harmonickú plochu strechy, ktorá nie je porušená žiadnym prvkom alebo montážnym otvorom.

MONTÁŽNE PREHÍBENIA

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v oplechovaní, čas potrebný na jeho montáž sa skrátil, eliminovali sme taktiež riziko spravenia chyby a nesprávneho umiestnenia skrutiek

ESTETICKÉ ZLADENIE



Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

Záveterná lišta III - novinka

Záveterná lišta uzatvárajúca okrajovú hranu strechy. Chráni plochy záveternej dosky (alebo krovu) pred klimatickými podmienkami a ovplyvňuje výsledný estetický vzhľad strešnej krytiny. Záveterná lišta je vybavená montážnymi prehíbeniami, ktoré určujú ich montážne body na doske.



HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**150 mm**



SYSTÉM ANTI WAVE

Vysoká bezpečnosť a minimalizácia vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu zvlnenia oplechovania, chráni ho pred tepelnými zmenami, ktoré deformujú plech, narušujú jeho estetiku a znižujú odolnosť.

MONTÁŽNE PREHĹBENIA

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v oplechovaní, čas potrebný na jeho montáž sa skrátil, eliminovali sme taktiež riziko spravenia chyby a nesprávneho umiestnenia skrutiek

ESTETICKÉ ZLADENIE



Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA



Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Záveterná lišta II - novinka

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

Záveterná lišta uzatvárajúca okrajovú hranu strechy. Chráni plochy záveternej dosky (alebo krovu) pred klimatickými podmienkami a ovplyvňuje výsledný estetický vzhľad strešnej krytiny. Záveterná lišta je vybavená montážnymi prehíbeniami, ktoré určujú ich montážne body na doske.



HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**150 mm**



SYSTÉM ANTI WAVE

Vysoká bezpečnosť a minimalizácia vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu zvlnenia oplechovania, chráni ho pred tepelnými zmenami, ktoré deformujú plech, narušujú jeho estetiku a znižujú odolnosť.

MONTÁŽNE PREHÍBENIA

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehíbeniam v oplechovaní, čas potrebný na jeho montáž sa skrátil, eliminovali sme taktiež riziko spravenia chyby a nesprávneho umiestnenia skrutiek

ESTETICKÉ ZLADENIE



Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA



Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Záveterná lišta II - novinka

PANEL SERIES

Záveterná lišta uzatvárajúca okrajovú hranu strechy. Chráni plochy záveternej dosky (alebo krovu) pred klimatickými podmienkami a ovplyvňuje výsledný estetický vzhľad strešnej krytiny. Záveterná lišta je vybavená montážnymi prehĺbeniami, ktoré určujú ich montážne body na doske.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**150 mm**



SYSTÉM ANTI WAVE

Vysoká bezpečnosť a minimalizácia vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu zvlnenia oplechovania, chráni ho pred tepelnými zmenami, ktoré deformujú plech, narušujú jeho estetiku a znižujú odolnosť.

MONTÁŽNE PREHĹBENIA

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v oplechovaní, čas potrebný na jeho montáž sa skrátil, eliminovali sme taktiež riziko spravenia chyby a nesprávneho umiestnenia skrutiek

ESTETICKÉ ZLADENIE



Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA



Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

AIR hrebenáč - novinka

Hrebenáč s odvetrávaním dlhý 1 m je klampiarsky prvok korunujúci strešnú krytinu v hrebeni. Je určený pre strešné krytiny z radu PANEL SERIES.
Jeho úlohou je utesniť a esteticky dokončiť hrebeň strechy. Najväčšou výhodou odvetrávaného hrebenáča je továrensky vyrobená perforácia na čelnej stene, ktorá umožňuje odvetrávanie strechy a podkrovia bez nutnosti inštalácie dodatočnej odvetrávacej lišty v hrebeni.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**1088 mm**
VÝŠKA	**85 mm**



TOVÁRENSKÁ PERFORÁCIA

Efektívna ventilácia strechy.

Továrenské prevedenie perforácie umožňuje efektívne odvetrávať strechu, pričom nahrádza ventilačnú lištu, vďaka čomu čas práce na realizácii projektu je viditeľne kratší

MODULOVOSŤ

Jednoduchá montáž a bezproblémová preprava.

Modulová forma oplechovania uľahčuje montáž vo výške jednou osobou a optimalizuje náklady na dopravu, spojenú s realizáciou projektu, ako aj čas vynášania oplechovania na strechu.

SYSTÉM ANTI WAVE

Vysoká bezpečnosť a minimalizácia vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu zvlnenia oplechovania, chráni ho pred tepelnými zmenami, ktoré deformujú plech, narušujú jeho estetiku a znižujú odolnosť.

ESTETICKÉ ZLADENIE



Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

Úžľabný plech - novinka

Úžľabný plech je klampiarsky výrobok, ktorý zaisťuje zberanie a odvádzanie dažďovej vody do žľabu z dvoch nezávislých strešných plôch. Je určený pre výrobky zo série PANEL SERIES, a to kvôli rozšírenej lište proti vode, ktorá slúži ako záves k panelových plechom.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**95 mm**



MICRO RIB



Vysoká bezpečnosť a minimalizácia vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu zvlnenia oplechovania, chráni ho pred tepelnými zmenami, ktoré deformujú plech, narušujú jeho estetiku a znižujú odolnosť.

UTESNENIE



Zvýšené utesnenie vďaka inovatívnemu riešeniu.

Ohnutie okraja úžľabného plechu umožňuje zvýšiť utesnenie spojenia, pričom zabráni výskytu vody na ploche strechy.

ESTETICKÉ ZLADENIE



Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA



Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Úžľabný plech - novinka

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

Úžľabný plech je klampiarsky výrobok, ktorý zaisťuje zbieranie a odvádzanie dažďovej vody do žľabu z dvoch nezávislých strešných plôch, ktoré sa stretávajú v tzv. úžľabí.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**95 mm**



MICRO RIB



Vysoká bezpečnosť a minimalizácia vzniku efektu zvlnenia.

Systém minimalizujúci vznik efektu zvlnenia oplechovania, chráni ho pred tepelnými zmenami, ktoré deformujú plech, narušujú jeho estetiku a znižujú odolnosť.

UTESNENIE



Zvýšené utesnenie vďaka inovatívnemu riešeniu.

Ohnutie okraja úžľabného plechu umožňuje zvýšiť utesnenie spojenia, pričom zabráni výskytu vody na ploche strechy.

ESTETICKÉ ZLADENIE



Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA



Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Štartovací nadžľabový pás PANEL SERIES - novinka

Štartovací nadžľabový pás je klampiarsky výrobok, ktorý uzatvára priestor medzi žľabom a strešnou krytinou. Jeho výhodou je závesná funkcia pre systém BEND LOCK, ktorý je dostupný pri produktoch z PANEL SERIES.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**155 mm**





MONTÁŽNE PREHÍBENIA

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v oplechovaní, čas potrebný na jeho montáž sa skrátil, eliminovali sme taktiež riziko spravenia chyby a nesprávneho umiestnenia skrutiek

ESTETICKÉ ZLADENIE



Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA



Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Hrebenáč IZI

Hrebenáč IZI je klampiarsky výrobok ukončujúci strešnú krytinu v hrebeni, určený pre modulovú plechovú strešnú tašku IZI/ZET. Jeho úlohou je utesniť a esteticky dokončiť hrebeň strechy.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**75 mm**







UTESNENIE

Zvýšené utesnenie vďaka inovatívnemu riešeniu.

Ohnutie okraja úžľabného plechu umožňuje zvýšiť utesnenie spojenia, pričom zabráni výskytu vody na ploche strechy.

ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Hrebenáč ZET

Hrebenáč ZET je klampiarsky výrobok ukončujúci strešnú krytinu v hrebeni, určený pre modulovú plechovú strešnú tašku IZI/ZET. Jeho úlohou je utesniť a esteticky dokončiť hrebeň strechy.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**1950 mm**
VÝŠKA	**75 mm**







ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Oblý hrebenáč

Oblý hrebenáč je klampiarsky výrobok ukončujúci strešnú krytinu v hrebeni. Jeho úlohou je utesnenie ale aj estetické dokončenie hrebeňa strechy. Oblý tvar je prispôsobený pre plechové strešné tašky.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**75 mm**



ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Široký oblý hrebenáč

Široký oblý hrebenáč je prispôsobený pre výsledný tvar hrebeňa strechy, poskytuje mu monumentálny a ťažký vzhľad. Zodpovedá za utesnenie.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**109 mm**





ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Trapézový hrebenáč

Trapézový hrebenáč je klampiarsky výrobok ukončujúci strešnú krytinu v hrebeni. Jeho úlohou je utesnenie ale aj estetické dokončenie hrebeňa. Z jeho názvu vyplýva, že je prispôsobený pre trapézové plechy a má tvar kosoštvorca.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**90 mm**



ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Ukončenie hrebenáča

Ukončenie hrebenáča tvorí krytka. Je to prvok, ktorý chráni, maskuje ale aj dbá na estetiku prevedenia.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**220 mm**
VÝŠKA	**80 mm**





ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Odkvapová lišta

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Klampiarsky prvok zaisťujúci odvádzanie kondenzátu zo strešnej membrány do žľabu (v prípade čelných hákov), alebo mimo podžľabový pás (v prípade nadkrovných hákov)

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**20 mm**





ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Nadžľabový pás

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Nadžľabový pás je klampiarsky prvok uzatvárajúci priestor medzi odkvapom a strešnou krytinou. Zodpovedá za odvádzanie stekajúcej vody do odkvapu, ovplyvňuje aj výsledné estetické prevedenie.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**120 mm**





MONTÁŽNE PREHÍBENIA

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v oplechovaní, čas potrebný na jeho montáž sa skrátil, eliminovali sme taktiež riziko spravenia chyby a nesprávneho umiestnenia skrutiek

ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Univerzálny podžľabový pás / predĺženie záveternej lišty

Univerzálny podžľabový pás sa vyznačuje špeciálnym spodným ohybom, ktorý slúži aj na uzatvorenie strešného podhľadu. Tento prvok zároveň slúži ako predĺženie záveternej lišty.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**190 mm**



MONTÁŽNE PREHĹBENIA

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v oplechovaní, čas potrebný na jeho montáž sa skrátil, eliminovali sme taktiež riziko spravenia chyby a nesprávneho umiestnenia skrutiek

ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Nástenné oplechovanie I

Nástenné oplechovanie uzatvárajúce hranu strechy. Ide o estetickú úpravu krytiny a utesnenie miesta styku strechy a steny.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**125 mm**





ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Dilatačná lišta

Dilatačná lišta je k podkladu mechanicky fixovaná. Jej použitie umožňuje stabilnú termickú prácu a utesnenie hlavného oplechovania.



HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**65 mm**





MONTÁŽNE PREHÍBENIA

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v oplechovaní, čas potrebný na jeho montáž sa skrátil, eliminovali sme taktiež riziko spravenia chyby a nesprávneho umiestnenia skrutiek

ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Nástenné oplechovanie s dilatačnou lištou

Dvojdielny klampiarsky výrobok zaisťujúci tesné spojenie hlavného oplechovania so stenou. Vzhľadom na konštrukciu stenového klampiarskeho výrobku ide o kompletnú sadu s dilatačnou lištou. Dilatačná lišta sa mechanicky fixuje k podkladu. Jej použitie umožňuje stabilnú termickú prácu a utesnenie hlavného klampiarskeho prvku.



HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**135 mm**





MONTÁŽNE PREHÍBENIA

Rýchla a bezchybná montáž

Vďaka špeciálne pripraveným prehĺbeniam v oplechovaní, čas potrebný na jeho montáž sa skrátil, eliminovali sme taktiež riziko spravenia chyby a nesprávneho umiestnenia skrutiek

ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Spojovací prvok strešných panelov

PANEL SERIES

Klampiarsky výrobok zaisťujúci priečne spojenie panelov.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**500 mm**
VÝŠKA	**120 mm**







ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciách.

Univerzálny ventilačný prvok

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Univerzálny ventilačný prvok slúži na odvetrávanie strešných krytín.
Navyše pre prelisy typu „Z" tvorí štartovací profil. Klampiarsky výrobok umožňuje správnu ventiláciu priestoru pod krytinou a chráni pred vniknutím drobných hlodavcov a vtákov

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**2000 mm**
VÝŠKA	**26 mm**



ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciách.

Štartovací profil k ZET LOOK

MODULAR SERIES

Štartovací profil slúži ako záves pre prvý rad plechov namontovaných na odkvape pri produktoch ZET LOOK. Jeho úlohou je udržiavať stabilitu plechu na odkvape.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**120 mm**
VÝŠKA	**49 mm**



ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Zachytávač snehu

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Snehová zábrana, nazývaná aj zachytávač snehu, je určená na zastavenie a rozbitie snehových previsov zosúvajúcich sa zo strešnej plochy. Ide o mimoriadne dôležitý bezpečnostný prvok.

HRÚBKA PLECHU	**0.5 mm**
DĹŽKA	**196 mm**
VÝŠKA	**70 mm**

ESTETICKÉ ZLADENIE

Najvyššia estetika zladenia k strešnej krytine.

Oplechovanie navrhnuté s myšlienkou o strešných krytinách, tvorí vizuálne zladenie projektu strechy a doplňuje ho o odolnosť a najvyšší estetický dojem.

ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA

Oplechovanie je zladené k farbe strešnej krytiny.

Široká farebná škála umožňuje zladiť farby oplechovania k strešnej krytine v rôznych kombináciach.

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES



Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

Retro roof tiles
RETRO SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

INTEGRATED
PV PANELS

Steel roof gutter system
INGURI

TRAPEZOIDAL
SHEETS

FLAT METAL
SHEETS

FLASHINGS

ACCESORIES

Roof Sandwich
PANELS

Wall Sandwich
PANELS

Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

Wall cassette &
PROSYSTHERM

Uncoiling and slitting
SERVICES

Cut to lenght
SERVICES

PERFORATION
of sheets

BP2 IMPRO VSS SOLROOF