KATALOGAS
BP2 LANKSTINIAI

THE POWER OF ROOFS

Naujoviški lankstiniai, kurie spartina stogo dengimo darbus

Atsiliepdami į stogdengystės specialistų raginimus, sukūrėme dedikuotus skardos lankstinius, kurie pastebimai palengvina ir paspartina darbą bei padeda išvengti techninių klaidų.

Lankstiniai papildo mūsų naujausią produktų seriją, pvz., PANEL, MODULAR ir COMPACT SERIES. Atkreipėme dėmesį ne tik į suderinamumą ir plačią spalvų paletę, bet ir į patvarumą bei tvirtinimo paprastumą, kad būtų optimizuojama darbo trukmė.

Nuskaitykite kodą, kad parsisiųstumėte tvirtinimo instrukciją.



Lankstinių kategorijos

- Vėjalentės
- Kraigo čerpės
- Kampuoti latakai ir latakų juostos
- Sieniniai lankstiniai
- Priedai

Vėjalentės ADAPT - naujas

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

MODULAR, COMPACT SERIES serijų produktams skirti lankstiniai. Vėjalentės viršutinio elemento užlankas palengvina tvirtinimą ant nutekamojo lovelio sienelės. Vėjalentėje yra tvirtinimo įdubos, kurios nurodo jos tvirtinimo ant vėjalentės taškus. Dėl to tvirtinimo varžtai yra nematomi. Didžiausias privalumas – galimybė reguliuoti dengimo plotį, atsižvelgiant į vėjalentės lentos plotį. (Reguliavimo ribos nuo 240 mm iki 320 mm) Komplekte yra nutekamasis lovelis, atliekantis vėjalentės kablio funkciją, kuriuo vanduo šalinamas nuo kraštinės stogo dalies. Lankstiniai būna dešininiai ir kairiniai.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**550 mm**
Aukštis	**240-320 mm**



ADAPT
kairėje

ADAPT
dešinė



DENGIMO REGULIAVIMAS



Idealus lankstinių pritaikymas pagal stogo dangą.

Galimybė reguliuoti dengimo plotį, atsižvelgiant į vėjalentės lentos plotį. Reguliavimo ribos siekia nuo 220 mm iki 320 mm, todėl lankstiniai gali būti naudojami įvairiuose stogo dangos projektuose.

MODULUMAS

Paprastas tvirtinimas ir problemų nekeliantis gabenimas.

Modulinė lankstinių forma palengvina tvirtinimą aukštyje, kurį atlieka vienas asmuo, ir optimizuoja su projekto įgyvendinimu susijusias gabenimo sąnaudas, taip pat lankstinių kėlimo ant stogo trukmę.

NEMATOMI VARŽTAI



Aukščiausio lygio estetika be jokių kompromisų.

Nematoma tvirtinimų sistema suteikia elegancijos, sukuria vientisą ir darnų stogo šlaitą, kurio netrikdo jokie elementai ar tvirtinimo angos.

TVIRTINIMO ĮDUBOS

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo jiems tvirtinti būtinas laikas, taip pat neliko rizikos padaryti klaidų ir neteisingai susukti varžtus.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS



Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Vėjalentės ADAPT PANEL SERIES - naujas

PANEL SERIES serijos produktams skirti lankstiniai, pasižymintys nepaprasta estetika ir jų paviršiuje nematomais varžtais. Vėjalentės viršutinio elemento užlankas palengvina tvirtinimą ant plokštės kraštinės briaunos. Didžiausias privalumas – galimybė reguliuoti dengimo plotį, atsižvelgiant į vėjalentės lentos plotį. (Reguliavimo ribos nuo 240 mm iki 320 mm) Vėjalentėse yra tvirtinimo įdubos, kurios nurodo jų tvirtinimo ant vėjalentės taškus. Dėl to tvirtinimo varžtai yra nematomi. Lankstiniai būna dešininiai ir kairiniai.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**550 mm**
Aukštis	**240-320 mm**



DENGIMO REGULIAVIMAS



Idealus lankstinių pritaikymas pagal stogo dangą.

Galimybė reguliuoti dengimo plotį, atsižvelgiant į vėjalentės lentos plotį. Reguliavimo ribos siekia nuo 220 mm iki 320 mm, todėl lankstiniai gali būti naudojami įvairiuose stogo dangos projektuose.

MODULUMAS

Paprastas tvirtinimas ir problemų nekeliantis gabenimas.

Modulinė lankstinių forma palengvina tvirtinimą aukštyje, kurį atlieka vienas asmuo, ir optimizuoja su projekto įgyvendinimu susijusias gabenimo sąnaudas, taip pat lankstinių kėlimo ant stogo trukmę.

NEMATOMI VARŽTAI



Aukščiausio lygio estetika be jokių kompromisų.

Nematoma tvirtinimų sistema suteikia elegancijos, sukuria vientisą ir darnų stogo šlaitą, kurio netrikdo jokie elementai ar tvirtinimo angos.

TVIRTINIMO ĮDUBOS

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo jiems tvirtinti būtinas laikas, taip pat neliko rizikos padaryti klaidų ir neteisingai susukti varžtus.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS



Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Vėjalentės III - naujas

Vėjalentės – skardos lankstiniai, kurie uždaro kraštinę stogo briauną. Apsaugo lentos (gegnės) išorines plokštumas nuo aplinkos sąlygų ir lemia stogo dangos apdailos estetiką. Vėjalentėse yra tvirtinimo įdubos, kurios nurodo tvirtinimo ant vėjalentės lentos taškus. Dėl to tvirtinimo varžtai yra silpniau matomi.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**150 mm**







ANTI WAVE SISTEMA

Aukštas saugumas ir galimybės susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą mažinanti sistema saugo juos nuo terminių įtempių, kurie deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką bei trumpina patvarumą, poveikio.

TVIRTINIMO ĮDUBOS

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo jiems tvirtinti būtinas laikas, taip pat neliko rizikos padaryti klaidų ir neteisingai susukti varžtus.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS



Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS



Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

Vėjalentės II - naujas

Vėjalentės – skardos lankstiniai, kurie uždaro kraštinę stogo briauną. Apsaugo lentos (gegnės) išorines plokštumas nuo aplinkos sąlygų ir lemia stogo dangos apdailos estetiką. Vėjalentėse yra tvirtinimo įdubos, kurios nurodo tvirtinimo ant vėjalentės lentos taškus. Dėl to tvirtinimo varžtai yra silpniau matomi.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**150 mm**





ANTI WAVE SISTEMA

Aukštas saugumas ir galimybės susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą mažinanti sistema saugo juos nuo terminių įtempių, kurie deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką bei trumpina patvarumą, poveikio.

TVIRTINIMO ĮDUBOS

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo jiems tvirtinti būtinas laikas, taip pat neliko rizikos padaryti klaidų ir neteisingai susukti varžtus.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS



Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS



Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

Vėjalentės II - naujas

Vėjalentės – skardos lankstiniai, kurie uždaro kraštinę stogo briauną. Apsaugo lentos (gegnės) išorines plokštumas nuo aplinkos sąlygų ir lemia stogo dangos apdailos estetiką. Vėjalentėse yra tvirtinimo įdubos, kurios nurodo tvirtinimo ant vėjalentės lentos taškus. Dėl to tvirtinimo varžtai yra silpniau matomi.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**150 mm**



ANTI WAVE SISTEMA

Aukštas saugumas ir galimybės susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą mažinanti sistema saugo juos nuo terminių įtempių, kurie deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką bei trumpina patvarumą, poveikio.

TVIRTINIMO ĮDUBOS

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo jiems tvirtinti būtinas laikas, taip pat neliko rizikos padaryti klaidų ir neteisingai susukti varžtus.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS



Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS



Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

AIR kraigo čerpės - naujas

1 m ilgio vėdinamos kraigo čerpės – skardos lankstiniai, kuris užbaigia stogo dangą kraigo dalyje. Skirtos PANEL SERIES serijos stogo dangoms. Jų tikslas – sandarinti ir estetiška stogo kraigo apdaila. Didžiausias vėdinamų kraigo čerpių privalumas – gamykloje atliekamas priekinės sienelės perforavimas, kuris leidžia vėdinti ir stogo, ir palėpės dangą, netvirtinant papildomos vėdinimo lentjuostės šelmenyje.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**1088 mm**
Aukštis	**85 mm**



GAMYKLINIS PERFORAVIMAS

Veiksmingas stogo vėdinimas.

Gamykloje atliekamas perforavimas padeda veiksmingai vėdinti stogą, pakeičia vėdinimo lentjuostę, todėl projekto įgyvendinimo darbų trukmė pastebimai sutrumpėja.

MODULUMAS

Paprastas tvirtinimas ir problemų nekeliantis gabenimas.

Modulinė lankstinių forma palengvina tvirtinimą aukštyje, kurį atlieka vienas asmuo, ir optimizuoja su projekto įgyvendinimu susijusias gabenimo sąnaudas, taip pat lankstinių kėlimo ant stogo trukmę.

ANTI WAVE SISTEMA

Aukštas saugumas ir galimybės susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą mažinanti sistema saugo juos nuo terminių įtempių, kurie deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką bei trumpina patvarumą, poveikio.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS



Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

Kampuoti latakai - naujas

PANEL SERIES

Kampuoti latakai – skardos lankstiniai, kurie užtikrina, kad lietaus vanduo nuo dviejų atskirų stogo šlaitų, kurių sandūra yra kampe, surenkamas ir šalinamas lataku.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**95 mm**



MICRO RIB



Aukštas saugumas ir galimybės susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą mažinanti sistema saugo juos nuo terminių įtempių, kurie deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką bei trumpina patvarumą, poveikio.

SANDARUMAS



Geresnis sandarumas dėl naujoviško sprendimo.

Sąlajos briaunos zonos užlankas padeda pagerinti sujungimo sandarumą ir neleidžia vandeniui kauptis ant stogo šlaito.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS



Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS



Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

Kampuoti latakai - naujas

Kampuoti latakai – skardos lankstiniai, kurie užtikrina, kad lietaus vanduo nuo dviejų atskirų stogo šlaitų, kurių sandūra yra kampe, surenkamas ir šalinamas lataku.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**95 mm**



MICRO RIB



Aukštas saugumas ir galimybės susidaryti bangavimo efektui mažinimas.

Lankstinių bangavimo efektą mažinanti sistema saugo juos nuo terminių įtempių, kurie deformuoja skardą ir trikdo jos estetiką bei trumpina patvarumą, poveikio.

SANDARUMAS



Geresnis sandarumas dėl naujoviško sprendimo.

Sąlajos briaunos zonos užlankas padeda pagerinti sujungimo sandarumą ir neleidžia vandeniui kauptis ant stogo šlaito.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS



Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS



Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

Pradinės latako viršutinės juostos PANEL SERIES - naujas

Pradinės latako viršutinės juostos – skardos lankstiniai, kurie uždaro erdvę tarp latako ir stogo dangos. Jų privalumas – PANEL SERIES serijos produktų BEND LOCK sistemai skirta užkabinimo funkcija.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**155 mm**





TVIRTINIMO ĮDUBOS

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo jiems tvirtinti būtinas laikas, taip pat neliko rizikos padaryti klaidų ir neteisingai susukti varžtus.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS



Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS



Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

Kraigo čerpės IZI

Kraigo čerpės IZI – skardos lankstiniai, kurie užbaigia stogo dangą kraigo dalyje, skirti modulinėms skardinėms čerpėms IZI. Jų tikslas – sandarinti ir estetiška stogo kraigo apdaila.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**75 mm**







SANDARUMAS

Geresnis sandarumas dėl naujoviško sprendimo.

Sąlajos briaunos zonos užlankas padeda pagerinti sujungimo sandarumą ir neleidžia vandeniui kauptis ant stogo šlaito.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

Kraigo čerpės ZET

Kraigo čerpės ZET – skardos lankstiniai, kurie užbaigia stogo dangą kraigo dalyje, skirti modulinėms skardinėms čerpėms ZET. Jų tikslas – sandarinti ir estetiška stogo kraigo apdaila.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**1950 mm**
Aukštis	**75 mm**







ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Plačios cilindrinės kraigo čerpės

Plačios cilindrinės kraigo čerpės naudojamos stogo kraigo apdailai, suteikia jam monumentalią ir sunkią išvaizdą. Sandarina.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**75 mm**



ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Plačios cilindrinės kraigo čerpės

Plačios cilindrinės kraigo čerpės naudojamos stogo kraigo apdailai, suteikia jam monumentalią ir sunkią išvaizdą. Sandarina.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**109 mm**





ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

Trapecinės kraigo čerpės

Trapecinės kraigo čerpės – skardos lankstiniai, kurie užbaigia stogo dangą kraigo dalyje. Jų tikslas – sandarinti ir estetiška stogo kraigo apdaila. Kaip rodo pavadinimas, naudojamos su trapecine skarda ir jų forma atitinka trapecijos formą.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**90 mm**



ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

Galinis kraigo čerpių elementas

Galinis kraigo čerpių elementas – dangtelis, kuris apsaugo ir paslepia, papildo apdailos estetiką.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**220 mm**
Aukštis	**80 mm**





ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Nuosvyros lentjuostės

Skardos lankstiniai, kurie užtikrina kondensato šalinimą nuo stogo membranos į lataką (jeigu naudojami priekiniai kabliai) arba už latako apatinės juostos (jeigu naudojamos gegnių viršutiniai kabliai).

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**20 mm**





ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Latako viršutinės juostos

Latako viršutinės juostos – skardos lankstiniai, kurie uždaro erdvę tarp latako ir stogo dangos. Surenka tekantį vandenį į latakus, taip pat lemia apdailos estetiką.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**120 mm**





TVIRTINIMO ĮDUBOS

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo jiems tvirtinti būtinas laikas, taip pat neliko rizikos padaryti klaidų ir neteisingai susukti varžtus.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Universalios apatinės latako juostos / vėjalenčių ilginamieji elementai

Universalios apatinės latako juostos turi specialų apatinį užlanką, kuris kartu skirtas ir uždaryti stogo apkalą. Šie lankstiniai taip pat naudojami kaip vėjalenčių ilginamieji elementai.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**190 mm**

TVIRTINIMO ĮDUBOS

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo jiems tvirtinti būtinas laikas, taip pat neliko rizikos padaryti klaidų ir neteisingai susukti varžtus.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Sieniniai lankstiniai I

Sieniniai lankstiniai, kurie uždaro stogo briauną. Tai estetiška stogo dangos apdaila, kuri sandarina stogo ir sienos sandūros vietą.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**125 mm**





ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Kompensacinės lentjuostės

Kompensacinės lentjuostės mechaniškai tvirtinamos prie pagrindo. Lentjuostės leidžia stabilizuoti terminius poslinkius ir sandarinti pagrindinį lankstinį.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**65 mm**







TVIRTINIMO ĮDUBOS

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo jiems tvirtinti būtinas laikas, taip pat neliko rizikos padaryti klaidų ir neteisingai susukti varžtus.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Sieniniai lankstiniai su kompensacine lentjuoste

Dviejų dalių skardos lankstiniai, kurie užtikrina pagrindinio lankstinio ir sienos sandūros sandarumą. Dėl konstrukcijos sieniniai lankstiniai komplektuojami kartu su kompensacinėmis lentjuostėmis. Kompensacinės lentjuostės mechaniškai tvirtinamos prie pagrindo. Lankstiniai leidžia stabilizuoti terminius poslinkius ir sandarinti pagrindinį lankstinį.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**135 mm**







TVIRTINIMO ĮDUBOS

Spartus tvirtinimas be klaidų

Dėl specialiai parengtų įdubų lankstiniuose, sutrumpėjo jiems tvirtinti būtinas laikas, taip pat neliko rizikos padaryti klaidų ir neteisingai susukti varžtus.

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

Stogo plokščių jungiamieji elementai

PANEL SERIES

Skardos lankstiniai, kurie skersinį plokščių sujungimą.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**500 mm**
Aukštis	**120 mm**







ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

Universalūs vėdinimo lankstiniai

Universalūs vėdinimo lankstiniai skirti stogo dangoms vėdinti.
Taip pat yra „Z“ tipo įspaudų pradinis profilis. Lankstiniai padeda ne tik tinkamai vėdinti erdvę po stogo danga, bet ir puikiai saugo stogą, kad po juo nepatektų smulkūs graužikai ir paukščiai.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**2000 mm**
Aukštis	**26 mm**



ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

ZET LOOK skirti pradiniai profiliai

Pradinis profilis naudojamas kaip ZET LOOK produkto pirmos ant nuosvyros tvirtinamų lakštų kablys. Jų paskirtis – palaikyti skardos stabilumą ant nuosvyros.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**120 mm**
Aukštis	**49 mm**



ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

Sniego gaudyklės

Sniego užtvarų, dar vadinamų ir sniego gaudyklėmis, tikslas – sulaikyti ir suskaidyti nuo stogo šlaito slenkančias sniego sankaupas. Tai yra ypač svarbi, saugumą užtikrinanti funkcija.

Skardos storis	**0.5 mm**
Ilgis	**196 mm**
Aukštis	**70 mm**

ESTETIŠKAS PRITAIKYMAS

Aukščiausia pritaikymo pagal stogo dangą estetika.

Skardos lankstiniai, suprojektuoti galvojant apie stogo dangas, vizualiai suderina stogo projektą, pagerina stogo patvarumą ir sukuria geriausią estetinį įspūdį.

PLATUS SPALVŲ PASIRINKIMAS

Skardos lankstiniai priderinti pagal stogo dangos spalvą.

Plati spalvų paletė padeda pritaikyti lankstinių spalvą pagal stogo dangą įvairiais deriniais.

03/2023/**LT**

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

Retro roof tiles
RETRO SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

INTEGRATED
PV PANELS

Steel roof gutter system
INGURI

TRAPEZOIDAL
SHEETS

FLAT METAL
SHEETS

FLASHINGS

ACCESORIES

Roof Sandwich
PANELS

Wall Sandwich
PANELS

Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

Wall cassette &
PROSYSTHERM

Uncoiling and slitting
SERVICES

Cut to lenght
SERVICES

PERFORATION
of sheets

BP2 IMPRO VSS SOLROOF