KATALÓGUS
BP2 BÁDOGOS ELEMEK

THE POWER OF ROOFS

BP2

Innovatív bádogos elemek, amelyek felgyorsítják a tetőfedő munkákat

A tetőfedő szakemberek véleményét követve olyan dedikált bádogos elemeket hoztunk létre, amelyek érezhetően leegyszerűsítik és felgyorsítják a munkát, és segítenek elkerülni a technikai hibákat.

A bádogos elemek a legújabb termékcsaládunkat egészítik ki, többek között a PANEL, MODULAR és COMPACT SERIES termékcsaládhoz tartozó termékeket. A munkaidő optimalizálása érdekében nemcsak a kompatibilitásra és a színek széles választékára, hanem a tartósságra és a könnyű felszerelhetőségre is figyelmet fordítottunk.

Szkennelje be a kódot a szerelési utasítások letöltéséhez.



A bádogos elemek kategóriák

- Oromdeszka szegélyek
- Gerinclemezek
- Vápaszegélyek és ereszszegélyek
- Falszegélyek
- Tartozékok

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

Oromdeszka szegély ADAPT – ÚJDONSÁG

A MODULAR, COMPACT SERIES termékeknek dedikált bádogos elem. Az oromdeszka szegély felső elemének behajtása megkönnyíti a vízelvezető csatorna külső falára történő felszerelését. Az oromdeszka szegély el van látva szerelési mélyedésekkel, amelyek a oromdeszkán való rögzítés pontjait jelölik meg. Ennek köszönhetően a szerelőcsavarok nem láthatók. A legnagyobb előnye, hogy a fedés szélessége az oromdeszka szélességének megfelelően állítható. (Az állítási tartomány 240 mm és 320 mm között van.) A készlethez tartozó vízelvezető csatorna, amely az oromdeszka szegély akasztójaként szolgál, úgy van kialakítva, hogy elvezesse a vizet a tető széléről. A bádogos elemek jobb és bal oldali változatban is kaphatók.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**550 mm**
magasság	**240-320 mm**



ÁLLÍTHATÓ BURKOLÁS



A bádogos elemek tökéletes illesztése a tetőfedéshez.

A fedés az oromdeszka szélességének méreteitől függően állítható. Az állítható tartomány mértéke 220 mm és 320 mm között van, aminek köszönhetően a bádogos elemek sokféle tetőszerkezethez felhasználhatók.

MODULARITÁS

Egyszerű szerelés és problémamentes szállítás.

A bádogos elem moduláris formája megkönnyíti az egy személy által magasban végzett szerelést és a optimalizálja a projekttel kapcsolatos szállítási költségeket valamint a tetőre történő bádogos elem feljuttatását.

LÁTHATATLAN CSAVAROK



A legmagasabb szintű esztétika kompromisszumok nélkül.

A láthatatlan rögzítési rendszer eleganciát kölcsönöz, egységes és harmonikus tetősíkot teremt, amelyet semmilyen plusz elem vagy szerelőnyílás nem torzít.

SZERELÉSI BEMÉLYEDÉSEK

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési hibák elkövetésének és a csavarok helytelen elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS



A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartóssággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

Oromdeszka szegély ADAPT PANEL SERIES - ÚJDONSÁG

A PANEL SERIES termékeknek dedikált bádogos elem, amelyre a páratlan esztétikája és felületén látható csavarok kiküszöbölése jellemző. Az oromdeszka szegély felső elemének behajtása megkönnyíti a panel szélére történő felszerelését. A legnagyobb előnye, hogy a fedés szélessége az oromdeszka szélességének megfelelően állítható. (Az állítási tartomány 240 mm és 320 mm között van.) Az oromdeszka szegély el van látva szerelési bemélyedésekkel, amelyek a oromdeszkán való rögzítési pontjait határozzák meg. Ennek köszönhetően a szerelőcsavarok nem láthatók. A bádogos elemek jobb és bal oldali változatban is kapható.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**550 mm**
magasság	**240-320 mm**



ADAPT balra

ADAPT jobbra

ÁLLÍTHATÓ BURKOLÁS



A bádogos elemek tökéletes illesztése a tetőfedéshez.

A fedés az oromdeszka szélességének méreteitől függően állítható. Az állítható tartomány mértéke 220 mm és 320 mm között van, aminek köszönhetően a bádogos elemek sokféle tetőszerkezethez felhasználhatók.

MODULARITÁS

Egyszerű szerelés és problémamentes szállítás.

A bádogos elem moduláris formája megkönnyíti az egy személy által magasban végzett szerelést és a optimalizálja a projekttel kapcsolatos szállítási költségeket valamint a tetőre

LÁTHATATLAN CSAVAROK



A legmagasabb szintű esztétika kompromisszumok nélkül.

A láthatatlan rögzítési rendszer eleganciát kölcsönöz, egységes és harmonikus tetősíkot teremt, amelyet semmilyen plusz elem vagy szerelőnyílás nem torzít.

SZERELÉSI BEMÉLYEDÉSEK

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési hibák elkövetésének és a csavarok helytelen elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS



A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartóssággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

Oromdeszka szegély III
- ÚJDONSÁG

Egy bádogos elem, amely lezárja a tető szélét. A deszka (vagy szarufa) külső felületét védi az időjárási viszonyoktól, és nagyban emeli a tetőfedés esztétikáját. Az oromdeszka szegély el van látva szerelési bemélyedésekkel, amelyek a oromdeszkán való rögzítés pontjait határozza meg. Ennek köszönhetően a szerelőcsavarok alig láthatók.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**150 mm**







ANTI WAVE RENDSZER

Nagyfokú biztonság és a hullámosodás fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás fellépésének lehetőségét , véd a termikus feszültségek ellen, amelyek deformálják a lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját és tartósságát.

SZERELÉSI BEMÉLYEDÉSEK

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési hibák elkövetésének és a csavarok helytelen elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS



A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartóssággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK



A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

Oromdeszka szegély II
- ÚJDONSÁG

Egy bádogos elem, amely lezárja a tető szélét. A deszka (vagy szarufa) külső felületét védi az időjárási viszonyoktól, és nagyban emeli a tetőfedés esztétikáját. Az oromdeszka szegély el van látva szerelési bemélyedésekkel, amelyek a oromdeszkán való rögzítés pontjait határozza meg. Ennek köszönhetően a szerelőcsavarok alig láthatók.



lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**150 mm**



ANTI WAVE RENDSZER

Nagyfokú biztonság és a hullámosodás fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás fellépésének lehetőségét , véd a termikus feszültségek ellen, amelyek deformálják a lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját és tartósságát.

SZERELÉSI BEMÉLYEDÉSEK

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési hibák elkövetésének és a csavarok helytelen elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS



A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartóssággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK



A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

Oromdeszka szegély II
- ÚJDONSÁG

Egy bádogos elem, amely lezárja a tető szélét. A deszka (vagy szarufa) külső felületét védi az időjárási viszonyoktól, és nagyban emeli a tetőfedés esztétikáját. Az oromdeszka szegély el van látva szerelési bemélyedésekkel, amelyek a oromdeszkán való rögzítés pontjait határozza meg. Ennek köszönhetően a szerelőcsavarok alig láthatók.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**150 mm**



ANTI WAVE RENDSZER

Nagyfokú biztonság és a hullámosodás fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás fellépésének lehetőségét , véd a termikus feszültségek ellen, amelyek deformálják a lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját és tartósságát.

SZERELÉSI BEMÉLYEDÉSEK

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési hibák elkövetésének és a csavarok helytelen elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS



A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK



A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

AIR gerinclemez - ÚJDONSÁG

A szellőztetett 1 m hosszúságú gerincelem egy bádogos elem, amely a tetőfedést a gerinc helyén lezárja. A PANEL SERIES tetőfedéshez van dedikálva. A feladata a tető gerincének letömítése és esztétikus befejezése. A szellőztetett gerinclemezek legnagyobb előnye a homlok falon gyárilag készült perforáció, amely lehetővé teszi mind a tetőfedés, mind a padlástér szellőztetését további szellőzőléc használatának kiküszöbölésével.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**1088 mm**
magasság	**85 mm**



GYÁRILAG KÉSZÜLT PERFORÁCIÓ

Hatékony tetőszellőztetés.

A gyárilag készült perforáció lehetővé teszi a tető hatékony kiszellőztetését , ezzel helyettesítve a szellőző léc használatát, aminek köszönhetően a projekt befejezéséhez szükséges idő észrevehetően lerövidül

MODULARITÁS

Egyszerű szerelés és problémamentes szállítás.

A bádogos elem moduláris formája megkönnyíti az egy személy által magasban végzett szerelést és
a optimalizálja a projekttel kapcsolatos szállítási költségeket valamint a tetőre történő bádogos elem feljuttatását.

ANTI WAVE RENDSZER

Nagyfokú biztonság és a hullámosodás fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás fellépésének lehetőségét , véd a termikus feszültségek ellen, amelyek deformálják a lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját és tartósságát.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS



A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartóssággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

Vápaszegély - ÚJDONSÁG

A vápaszegély egy bádogos elem, amely a két független tetőlejtőről lefolyó víz összegyűjtését és az ereszcsatornába való elvezetését biztosítja. A szélesített vízszigetelő léc miatt, amely a panel lemezek beakasztásához szolgál a PANEL SERIES termékcsalád termékeihez van dedikálva

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**95 mm**



MICRO RIB



Nagyfokú biztonság és a hullámosodás fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás fellépésének lehetőségét , véd a termikus feszültségek ellen, amelyek deformálják a lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját és tartósságát.

TÖMÍTETTSÉG



Megnövelt tömítés egy innovatív megoldásnak köszönhetően.

A vápaszegély peremzónájának hajlítása növeli a csatlakozás tömítését, ezzel megakadályozva a víz bejutását a tetőtérbe.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS



A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartóssággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK



A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

Vápaszegély - ÚJDONSÁG

A vápaszegély egy bádogos elem, amely a két független az ún. vápában találkozó tetőlejtőről lefolyó víz összegyűjtését és az ereszcsatornába való elvezetését biztosítja

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**95 mm**



MICRO RIB



Nagyfokú biztonság és a hullámosodás fellépésének minimalizálása.

Rendszer, amely minimalizálja hullámosodás fellépésének lehetőségét , véd a termikus feszültségek ellen, amelyek deformálják a lemezt, ami csökkentheti annak esztétikáját és tartósságát.

TÖMÍTETTSÉG



Megnövelt tömítés egy innovatív megoldásnak köszönhetően.

A vápaszegély peremzónájának hajlítása növeli a csatlakozás tömítését, ezzel megakadályozva a víz bejutását a tetőtérbe.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS



A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartóssággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK



A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

Az indító felső ereszszegély
PANEL SERIES - ÚJDONSÁG

Az indító felső ereszszegély egy bádogos elem , amely lezárja az ereszcsatorna és a tetőfedés közötti teret. Előnye, a BEND LOCK rendszer beakasztási funkciója, amely a PANEL SERIES termékeken található.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**155 mm**





SZERELÉSI BEMÉLYEDÉSEK

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési hibák elkövetésének és a csavarok helytelen elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS



A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK



A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

Gerinclemez IZI

Az IZI gerinclemez egy bádogos elem az IZI moduláris cserepeslemezhez, amely a tetőfedést a gerinc helyén lezárja. A feladata a tető gerincének letömítése és esztétikus befejezése.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**75 mm**







TÖMÍTETTSÉG

Megnövelt tömítés egy innovatív megoldásnak köszönhetően.

A vápaszegély peremzónájának hajlítása növeli a csatlakozás tömítését, ezzel megakadályozva a víz bejutását a tetőtérbe.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartóssággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

Gerinclemez ZET

Az ZET gerinclemez egy bádogos elem az ZET moduláris cserepeslemezhez, amely a tetőfedést a gerinc helyén lezárja. A feladata a tető gerincének letömítése és esztétikus befejezése.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**1950 mm**
magasság	**75 mm**







ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartóssággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

Félköríves gerinclemez

A félköríves gerinclemez egy bádogos elem, amely a tetőfedést a gerinc helyén lezárja. A feladata a tető gerincének letömítése és esztétikus befejezése. A félköríves alakja a cserepeslemezekhez igazodik.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**75 mm**



ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

Félköríves széles gerinclemez

A félköríves széles gerinclemezt a tető gerincének lezárásához használják, annak megadva a monumentális megjelenését. Felelős a tömítésért is.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**109 mm**





ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

Trapéz gerinclemez

A trapéz gerinclemez egy bádogos elem, amely a tetőfedést a gerinc helyén lezárja. A feladata a tető gerincének letömítése és esztétikus befejezése. Ahogy a neve is mutatja, trapézlemezekhez használják, és alakja megfelel a trapéz alakjának.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**90 mm**



ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

Gerinclemez végzáró

A gerinclemez záróeleme a gerinclemez végzáró , ez egy fedő és védő elem, amely kiegészíti a befejezés esztétikáját.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**220 mm**
magasság	**80 mm**





ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

Ereszszegély

Bádogos elem, melynek funkciója a kondenzvíz elvezetése a tetőfóliáról az ereszcsatornába (homlok tartóvasak esetében) vagy az alsó ereszszegély kívülre (szarufára szerelt tartóvasak esetében) biztosítja.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**20 mm**





ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

Felső ereszszegély

A felső ereszszegély egy bádogos elem , amely lezárja az ereszcsatorna és a tetőfedés közötti teret. Felelős a lefolyó víznek az ereszcsatornába történő elvezetéséért és kihat a lezárás esztétikájára is.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**120 mm**





SZERELÉSI BEMÉLYEDÉSEK

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési hibák elkövetésének és a csavarok helytelen elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Univerzális alsó ereszszegély / oromdeszka szegély toldat

Az univerzális alsó ereszszegély egy speciális alsó behajtással rendelkezik, amely egyúttal az ereszalj lezárására is szolgál. Ez a bádogos elem az oromdeszka szegély toldataként is szolgál.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**190 mm**

SZERELÉSI BEMÉLYEDÉSEK

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési hibák elkövetésének és a csavarok helytelen elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Falszegély I

A tető szélét lezáró falszegély. A fedés esztétikus befejezését képezi és a fal tetővel való találkozási helyét letömíti.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**125 mm**





ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Dilatációs léc

A dilatációs léc mechanikusan az aljzathoz van rögzítve. A használata lehetővé teszi a stabil termikus működést és a fő bádogos elem tömítését.



lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**65 mm**





SZERELÉSI BEMÉLYEDÉSEK

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési hibák elkövetésének és a csavarok helytelen elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartóssággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

MODULAR SERIES
COMPACT SERIES
CLASSIC SERIES

Falszegély dilatációs léccel

Kételemes bádogos elem, mely a fal és a bádogos elem csatlakozásának tömítettségét biztosítja. A falszegély kialakítása miatt a falszegély a dilatációs léccel együtt egy készletet képez. A dilatációs léc mechanikusan az aljzathoz van rögzítve. A használata lehetővé teszi a stabil termikus működést és a fő bádogos elem tömítését.



lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**135 mm**





SZERELÉSI BEMÉLYEDÉSEK

Gyors és hibátlan szerelés

A bádogos elemen speciálisan kialakított bemélyedéseknek köszönhetően a szereléséhez szükséges idő lecsökkent, illetve a szerelési hibák elkövetésének és a csavarok helytelen elhelyezésének kockázatát is kiküszöböltük.

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartóssággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

Tetőpanel összekötőelem

PANEL SERIES

A panelek hosszirányú összekötését biztosító bádogos elem.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**500 mm**
magasság	**120 mm**







ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

Univerzális szellőztető bádogos elem

Az univerzális bádogos elem a tetőfedések szellőztetésére szolgál. Ezenkívül a „Z" típusú dombornyomás estén indítóprofiljaként is működik. A bádogos elem lehetővé teszi a tetőfedés alatti tér megfelelő szellőztetését, és védelmet nyújt a kis rágcsálók és madarak bejutása ellen.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**2000 mm**
magasság	**26 mm**



ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

ZET LOOK indítóprofilja

MODULAR SERIES

Az indítóprofil a ZET LOOK termék ereszén az első sorba szerelt lemezek beakasztásra szolgál. A feladata, hogy a lemezt stabilan tartsa az eresznél.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**120 mm**
magasság	**49 mm**



ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

MODULAR SERIES

COMPACT SERIES

CLASSIC SERIES

Hófogó

A hófogónak , más néven hóvágónak feladata a tető lejtőjén lecsúszó hótorlaszok megállítása és megtörése. Ez egy rendkívüli fontos feladatot és biztonságot ellátó tartozék.

lemez vastagsága	**0.5 mm**
hosszúság	**196 mm**
magasság	**70 mm**

ESZTÉTIKUS ILLESZTÉS

A legmagasabb illesztési esztétika a tetőfedésnél.

A tetőfedéshez tervezett bádogos elem vizuálisan illeszkedik a tetőtervhez, tartossággal és tökéletes esztétikai élménnyel azt kiegészítve.

SZÉLES SZÍNVÁLASZTÉK

A tetőfedés színéhez illeszkedő bádogos elem.

A széles színválaszték lehetővé teszi a bádogos elem színének a tetőfedéshez való beolvadását különböző kombinációkban.

03/2023/**HU**

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

Retro roof tiles
RETRO SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

INTEGRATED
PV PANELS

Steel roof gutter system
INGURI

TRAPEZOIDAL
SHEETS

FLAT METAL
SHEETS

FLASHINGS

ACCESORIES

Roof Sandwich
PANELS

Wall Sandwich
PANELS

Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

Wall cassette &
PROSYSTHERM

Uncoiling and slitting
SERVICES

Cut to lenght
SERVICES

PERFORATION
of sheets

BP2 IMPRO VSS SOLROOF