Plechové střešní krytiny FINN a FINN 2.0

Novinka v nabídce

FINN FINN 2.0

THE POWER OF ROOFS

BP2

FINN

Klasické plechové střešní krytiny FINN

Plechová střešní krytina FINN, novinka v nabídce BP2, je výsledkem dalších moderních technických řešení. Díky svému výjimečně estetickému provedení a originálnímu profilu je to výrobek pro ty, kdo dávají přednost nešablonovitému přístupu ke střechám.

Je dostupná v CLASSIC SERIES a připravuje se přesně pro daný projekt.

Připravené montážní otvory značně usnadňují a urychlují montáž. Široký výběr povlaků a barev či velmi dlouhá záruční doba, která u vybraných povlaků dosahuje až 40 let, umožňují plechové střešní krytině FINN najít bez váhání své místo mezi nejatraktivnějšími výrobky BP2.

Technické informace

CLASSIC SERIES



FINN - Technické parametry [mm]	
Efektivní šířka	**1150**
Celková šířka	**1190**
Tloušťka plechu	**0,5**
Celková výška profilu	**43/48**
Výška prolisu u modulu 350	**25/30**
Výška prolisu u modulu 400	**25**
Délka tabule	**min. 1070** **max. 6110**
Hmotnost	**~ 4,5 kg/m2**
Délka překrytí při dělení tabulí	**20**

FINN
Načtěte kód
a zjistěte
více!

FINN

Přednosti výrobku

CLASSIC SERIES

ATRAKTIVNÍ ZÁRUKA

Poskytovaná záruka dosahující až 40 let je stejná jak u ostatních výrobků ze skupiny CLASSIC SERIES.

ŠIROKÁ ŠKÁLA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Velký výběr barev a povlaků jak u rovné verze, tak u verze s podélnými prolisy, umožňuje přizpůsobit FINN téměř každému projektu.

PŘIPRAVENÉ MONTÁŽNÍ OTVORY

Připravené montážní otvory značně urychlují a usnadňují práci pokrývačům. (Platí pro výšku prolisu 30 mm)



SYMETRIČNOST

Provádění montáže libovolným směrem. Konstrukce klasických střešních krytin FINN umožňuje provádět montáž libovolným směrem (zleva nebo zprava).

FINN 2.0

Kompaktní dvoumodulové plechové střešní krytiny FINN 2.0

Plechová střešní krytina FINN 2.0, novinka v nabídce BP2, je výsledkem dalších moderních technických řešení. Díky svému výjimečně estetickému provedení a originálnímu profilu je to výrobek pro ty, kdo dávají přednost nešablonovitému přístupu ke střechám.

Je dostupná v COMPACT SERIES, tedy ve velmi uživatelsky atraktivní verzi plechových střešních krytin v tabulích, která umožňuje rychlou montáž, snadnou dopravu, pohodlné skladování. Vedle rovné varianty je FINN 2.0 dostupná s efektními podélnými prolisy MICRO RIB a je tak první plechovou střešní krytinou v naší nabídce s touto úpravou.

Připravené montážní otvory značně usnadňují a urychlují montáž a díky symetričnosti je možné tabule montovat libovolným směrem, což přispívá k pohodlí pokrývače při práci. Široký výběr povlaků a barev či velmi dlouhá záruční doba, která u vybraných povlaků dosahuje až 40 let, umožňují plechové střešní krytině FINN 2.0 najít bez váhání své místo mezi nejatraktivnějšími výrobky BP2.



Technické informace

COMPACT SERIES



FINN 2.0 - Technické parametry [mm]	
Efektivní šířka	**1150**
Celková šířka	**1190**
Tloušťka plechu	**0,5**
Celková výška profilu	**48**
Výška prolisu u modulu	**30**
Modul	**350**
Efektivní plocha (pokrytí) jednoho listu	**0,805 m2**
Hmotnost	**~ 4,5 kg/m2**
Délka překrytí při dělení tabulí	**20**

FINN 2.0

Načtěte kód
a zjistěte
více!

FINN 2.0

Přednosti výrobku

COMPACT SERIES



MODULÁRNOST

Usnadňuje a urychluje montáž. Forma dvoumodulových tabulí zjednodušuje nakládku, dopravu a vykládku, a především usnadňuje a urychluje montáž. Lehké a nevelké tabule znamenají pohodlnější dodání na střechu a bezpečné uchovávání.



VÝJIMEČNĚ ESTETICKÉ PROVEDENÍ

Díky dvěma variantám úpravy - rovné a s podélnými prolisy MICRO RIB - je FINN 2.0 výborné řešení nejen pro klasické, ale i nešablonovité projekty.

ATRAKTIVNÍ ZÁRUKA

Poskytovaná záruka dosahující až 40 let je stejná jak u ostatních výrobků ze skupiny COMPACT SERIES.



PROFILOVÁNÍ MICRO RIB

FINN 2.0 je jako první plechová střešní krytina v naší nabídce dostupná s efektními podélnými prolisy MICRO RIB.



SYMETRIČNOST

Provádění montáže libovolným směrem. Konstrukce klasických střešních krytin FINN 2.0 umožňuje provádět montáž libovolným směrem (zleva nebo zprava).



PŘIPRAVENÉ MONTÁŽNÍ OTVORY

Připravené montážní otvory značně urychlují a usnadňují práci pokrývačům.

ŠIROKÁ ŠKÁLA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Velký výběr barev a povlaků jak u rovné verze, tak u verze s podélnými prolisy, umožňuje přizpůsobit FINN 2.0 téměř každému projektu.

12/2022/**CZ**

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

Retro roof tiles
RETRO SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

TRAPEZOIDAL
SHEETS

FLAT METAL
SHEETS

FLASHINGS

ACCESORIES

Roof Sandwich
PANELS

Wall Sandwich
PANELS

Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

Wall cassette &
PROSYSTHERM

Uncoiling and slitting
SERVICES

Flat sheets and cutting
SERVICES

PERFORATION
of sheets

BP2 IMPRO VSS