Skardinės čerpės FINN ir FINN 2.0

Pasiūlymo naujiena

FINN FINN 2.0

THE POWER OF ROOFS

BP2

FINN

Klasikinės skardinės čerpės FINN

Skardinės čerpės FINN, BP2 pasiūlymo naujiena – dar vienų modernių techninių sprendimų rezultatas. Dėl nepaprastos estetikos, originalaus profilio šis gaminys skirtas tiems, kam patinka nešabloniškas požiūris į stogą.

CLASSIC SERIES serija ruošiama tiksliam projektui.

Paruoštos tvirtinimo angos smarkiai palengvina ir paspartina tvirtinimą. Platus padengimų ir spalvų pasirinkimas arba labai ilgi garantijos laikotarpiai, kai kurių padengimų atvejais siekiantys iki 40 metų, lemia, kad skardinės čerpės FINN drąsiai gali būti priskiriamos patraukliausiems BP2 gaminiams.

Techninė informacija

CLASSIC SERIES



FINN – Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	**1150**
Bendrasis plotis	**1190**
Skardos storis	**0,5**
Bendrasis profilio aukštis	**43/48**
350 modulio įspaudo aukštis	**25/30**
400 modulio įspaudo aukštis	**25**
Lakšto ilgis	**min. 1070** **max. 6110**
Svoris	**~ 4,5 kg/m2**
Užlaido ilgis dalijant lakštą	**20**

FINN
Nuskaitykite kodą ir sužinokite daugiau!

FINN

Gaminio privalumai

CLASSIC SERIES

PATRAUKLI GARANTIJA

Suteikiama garantija, kuri siekia net iki 40 metų, yra tokia pati, kaip ir suteikiama CLASSIC SERIES grupės gaminiams.

PLATI SPALVŲ PALETĖ

Dėl plataus plokščiųjų čerpių ir su išilginiais įspaudais spalvų ir dangų pasirinkimo FINN galima pritaikyti beveik kiekvienam projektui.

PARUOŠTOS TVIRTINIMO ANGOS

Paruoštos tvirtinimo angos smarkiai paspartina ir palengvina stogdengių darbą. (Taikoma 30 mm aukščio įspaudas)



SIMETRIŠKUMAS

Leidžia jas tvirtinti bet kuria kryptimi. Skardinių čerpių FINN konstrukcija leidžia jas tvirtinti bet kuria kryptimi (iš kairės arba iš dešinės).

FINN 2.0

Dviejų modulių kompaktiškos skardinės čerpės FINN 2.0

Skardinės čerpės FINN 2.0, BP2 pasiūlymo naujiena – dar vienų modernių techninių sprendimų rezultatas. Dėl nepaprastos estetikos, originalaus profilio šis gaminys skirtas tiems, kam patinka nešabloniškas požiūris į stogą.

COMPACT SERIES – labai patogių naudoti skardinių čerpių lakštais variantas, kurias galima sparčiai tvirtinti, lengvai gabenti, patogiai sandėliuoti. Be plokščiojo varianto, FINN 2.0 siūlomos ir su įspūdingais išilginiais įspaudais MICRO RIB – tai yra pirmosios mūsų siūlomos skardinės čerpės su tokia apdaila.

Paruoštos tvirtinimo angos smarkiai palengvina ir paspartina tvirtinimą, dėl simetriškumo lakštus galima tvirtinti bet kuria kryptimi, todėl stogdengiams yra patogiau dirbti. Platus padengimų ir spalvų pasirinkimas arba labai ilgi garantijos laikotarpiai, kai kurių padengimų atvejais siekiantys iki 40 metų, lemia, kad skardinės čerpės FINN 2.0 drąsiai gali būti priskiriamos patraukliausiems BP2 gaminiams.



Techninė informacija

COMPACT SERIES



FINN 2.0 – Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	**1150**
Bendrasis plotis	**1190**
Skardos storis	**0,5**
Bendrasis profilio aukštis	**48**
Modulio įspaudo aukštis	**30**
Modulis	**350**
Efektyvus vieno lapo plotas (aprėptis)	**0,805 m2**
Svoris	**ok. 4,5 kg/m2**
Užlaido ilgis dalijant lakštą	**20**

FINN 2.0

Nuskaitykite kodą ir sužinokite daugiau!

FINN 2.0

Gaminio privalumai

COMPACT SERIES



MODULUMAS

Palengvina ir paspartina tvirtinimą. Dviejų modulių lakštų forma spartina pakrovimą, gabenimą ir iškrovimą, bet svarbiausia – palengvina ir paspartina tvirtinimą. Lengvi ir nedideli lakštai reiškia, kad patogiau juos pakelti ant stogo ir saugiai laikyti.

NEPAPRASTA ESTETIKA

Dėl dviejų apdailos variantų – plokščiojo ir su išilginiais įspaudais MICRO RIB – FINN 2.0 yra puikus sprendimas įgyvendinant ne tik klasikinius, bet ir nešabloniškus projektus.

PATRAUKLI GARANTIJA

Suteikiama garantija, kuri siekia net iki 40 metų, yra tokia pati, kaip ir suteikiama COMPACT SERIES grupės gaminiams.



MICRO RIB PROFILIAVIMAS

FINN 2.0 – pirmosios mūsų siūlomos skardinės čerpės su įspūdingais išilginiais įspaudais MICRO RIB.



SIMETRIŠKUMAS

Leidžia jas tvirtinti bet kuria kryptimi. Skardinių čerpių FINN 2.0 konstrukcija leidžia jas tvirtinti bet kuria kryptimi (iš kairės arba iš dešinės).



PARUOŠTOS TVIRTINIMO ANGOS

Paruoštos tvirtinimo angos smarkiai paspartina ir palengvina stogdengių darbą.

PLATI SPALVŲ PALETĖ

Dėl plataus plokščiųjų čerpių ir su išilginiais įspaudais spalvų ir dangų pasirinkimo FINN 2.0 galima pritaikyti beveik kiekvienam projektui.

12/2022/**LT**

Modular roofing tiles
MODULAR SERIES

Compact roofing tiles
COMPACT SERIES

Steel roofing tiles
CLASSIC SERIES

Retro roof tiles
RETRO SERIES

Roof panels
PANEL SERIES

Steel roof gutter system
INGURI

TRAPEZOIDAL
SHEETS

FLAT METAL
SHEETS

FLASHINGS

ACCESORIES

Roof Sandwich
PANELS

Wall Sandwich
PANELS

Facade cladding
SKRIN, LINEA, SINUS

Wall cassette &
PROSYSTHERM

Uncoiling and slitting
SERVICES

Flat sheets and cutting
SERVICES

PERFORATION
of sheets

BP2 IMPRO VSS