



Termékkártya -
FIT VOLT




THE POWER OF ROOFS



Műszaki paraméterek

Műszaki paraméterek - panel		Műszaki paraméterek - fotovoltai	
Telepítési módszer	reteszelőzár	A cellák száma	36
Varrás magassága	22 mm	Maximális teljesítmény (Pmax)	175 W
Teljes szélesség	558 mm	Maximális tápfeszültség (Vmp)	20.82 V
Effektív szélesség	527 MM	Maximális tápfeszültség (Imp)	8,38 A
Acél	0,5 mm, XCarb ArcelorMittal	Terheletlen feszültség (Voc)	24,03 V
Lemez hossza	2040 mm	Rövidzárlati áram (Isc)	9,80 A
Átfedési hossz lemezvágáshoz	30 MM	Maximális rendszerfeszültség	1000 V
Panel súlya	15 kg	Cellatípus	monokristályos PERC 210 mm Félbevágott 2x18 célpontok
Tető lejtése	>9°	J-box	IP68
Fuga típusa	MC4 Staubli EVO2		
A kötőelemek kompatibilitása	MC4 Staubli EVO2		
Csatlakozó kábelek	4 mm, aszimmetrikus		
Üveg típusa	3,2 mm, alacsony Fe-értékű edzett üveg		
Csomagolási információk		Biztonsági információk	
Panelek raklapon	17	Statikus terhelések	2400N (2.4kPa)
Raklap méretei (hossz x szélesség x magasság)	220x66x80 cm	Negatív statikus terhelés (szélszívás)	2400N (2.4kPa)
		Jégesővel szembeni ellenállás	Maximális átmérő 25 mm, sebesség 23 m/s
			Áram: +0,07 %/K
		Hőmérsékleti együtthatók	Működési hőmérséklet-tartomány
			Teljesítmény: -0,38 %/K
		Rozsah prevádzkových teplôt	-40°C és +85°C között
Minden érték STC-ben: W/m ² . AM 1.5 spektrum, 25 °C. Mérésű tűrés ± 3% (Voc, Pmax és Isc).			



FIGYELEM: ELEKTROMOS VESZÉLY!

Ez a modul elektromos áramot termel, ha napfénynek van kitéve. Ne válassza le a modult terhelés alatt. Minden vonatkozó elektromos biztonsági szabályt be kell tartani.

A PV-modulokat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a következő megfelelőségi követelményeknek



- IEC 61215-1:2016 (PV-modulok funkcionalitása),
- IEC 61730-1:2016 (PV-modulok biztonsága),
- EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (tűzvédelem),
- ISO 9001:2015 (minőségirányítási rendszerek).



A telepítés előtt olvassa el a telepítési útmutatót, amely elérhető a www.solroof.eu



Műszaki paraméterek





solaredge

XCarb[®]
Recycled and renewably
produced



www.solroof.eu